

■ Manual de utilização — Humidificador elétrico

Brebbia para vitrinas de charutos (Art. #19069)

■■ Descrição

Obrigado por escolher um humidificador elétrico Brebbia patenteado, especialmente concebido para vitrinas de charutos. Este aparelho garante as condições ideais para a conservação dos seus charutos, mesmo em vitrinas não herméticas com cerca de 2 m³. Funciona com um consumo elétrico muito reduzido. O humidificador é composto por um ventilador (fancoil) e por uma bola flutuante mergulhada num depósito de água. A bola roda e humidifica o ar. Quando a bola fica vazia, torna-se ruidosa, indicando que é necessário adicionar água.

■ Funcionamento

O aparelho está ligado a um higróstato. Quando é atingido o nível de humidade desejado, o ventilador para automaticamente. A eficácia do sistema assenta num grande volume de ar em circulação, numa humificação uniforme em toda a vitrina e na prevenção da formação de bolor.

■ Instruções de utilização

1. Enchimento

- Utilize água destilada.
- Encha o depósito no máximo até 2/3 da sua capacidade; nunca até à borda.
- Evite derramar água sobre o ventilador.
- Não deixe a bola esvaziar completamente.

2. Instalação

- Coloque o higróstato no interior da vitrina.
- Regule-o de acordo com o nível de humidade pretendido: 70% a 20 °C, 55% a 40 °C ou um valor intermédio consoante a temperatura.
- Oriente a sonda de humidade para a saída de ar do ventilador.

3. Colocação na vitrina

- Coloque o humidificador ao centro ou na parte inferior, numa zona desimpedida.
- Evite que as prateleiras bloqueiem o fluxo de ar.
- Se necessário, eleve o aparelho para que a bola possa rodar livremente.

4. Ligação elétrica

- Verifique a tensão do transformador antes de ligar.
- Respeite a polaridade do cabo (vermelho = +, preto = -).
- O indicador LED acende-se quando a ligação está correta.
- Se o LED não acender, inverta a polaridade.

■■ Notas importantes

- Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o encher ou limpar.
- Nunca mergulhe o ventilador em água.
- Evite salpicos de água nos circuitos elétricos.

- O humidificador deve funcionar apenas na posição horizontal.
- O incumprimento destas instruções pode provocar avarias não cobertas pela garantia.

■ Garantia

- A garantia cobre apenas defeitos de fabrico.
- As peças sobresselentes estão disponíveis mediante pedido.
- Em caso de avaria, verifique primeiro a ligação correta e o teste automático (autoteste).
- Para assistência, contacte o serviço pós-venda Brebbia.